

Negotalea
Vass4R14s126-130
1566Mtp33
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
12A52
4 Rg 14 s126-130
Negotalea.
Negotalea
12 A 52



Désignation : Négotska

Clos Planche 12 Côté A N° 52

Vigueur : 2

Date de mâturité 23.8.60

Charge : P0 +3

S. 1 0

2 1

3 0

4 0

5 0

Négotalea

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 52 .

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3	5		
1	5	0	0	0	~~0~~ 1	0	2	2		
2	3	0	0	0	0	1	1	2		
3	7	0	0	0	0	0	0	3		
4	6	0	0	0	0	0	1	4		
5	3	0	0	0	1	0	0	2		

~~IV~~ 5-4-~~55~~56 D pinte

Année 1957 Negotalea

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 52 . . . . .

	Nombre total	DATES 11.3	14.3	16.3	20/3				
1	8	0	0	1	4	1			
2	6	0	4	3 x	4	(			
3	8	0	3	3	6	(			
4	6	1	1	1	2				
5	4	0	0	2 x	3	X			

IIIe D le 18-3-57

Négotaléa -

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 12 A 52 ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3	2.4	4.4	8.4			
1	10	0	0	1	1	3			
2	6	1	1	3	3	3 x			
3	9	0	0	1	2	3 x			
4	3	0	0	1	1	3 x			
5	3	0	2	3	3	3 x			

D le 7-4-58

~~5e~~ 4e

Negotalea

Année 1959

N° .... Planche 12 A 52 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3	25.3	27.3					
1	6	1	2	2					
2	6	1	2	3					
3	6	0	0	1					
4	6	4	1	4					
5	6	3	4	5					

D le 27-3-59

ANNEE 1989

NOM Négotalea
mi

EMPLACEMENT VIII 7 A2
4 R 14 s 126.130

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
~~1~~												
2 f												
3	6			0	0							
4 f												
5	8			0								

Mill.: Pourriture : Port : mi érigé Vigueur : E

38

Désignation : Negotalea

VASSAL Planche XII Côté A N° 52 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) (1) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 .

L. R. Bernard

N° ordre

Désignation : Negotalea faible - court noué

VASSAL Planche 72 côté A N° 52 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 ~~26~~ - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 ~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

~~27~~ - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

~~28~~ - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 4 et - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6 et - autre 9 .

48 ~~30~~ - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

26 MAI 1955

Truel

R.Sahuc 31.5.54

N° ordre

Designation : Negotalea

VASSAL Planche 12 côté A N° 52 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 ~~36~~ - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 ~~37~~ - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 ~~38~~ - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation Negotalea –

VASSAL planche 12 côté A N° 52 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 – Petite 1 – moyenne 2 – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6. –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 –
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte 1 – point pétiolaire rouge 2 –
partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 – face inférieure : verte 1 – partiellement rouge 3 –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc 2 – vert foncé 3.
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court 3.

39 – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré 2 – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 52 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

33 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ - révoluté 4
tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

41 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.06

grappillons

N° d'ordre

Désignation Negotalea -

VASSAL planche 12 côté A N° 52 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

est apyrène 11/9/81

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (7)
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade (2) - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bloch 18-9-86

N° d'ordre Dbegotalea pas de grappe en 58

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 52 souche 1 (2) (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel. 1959

Piquemal 24-8-57

Dénomination .....Negotalea...

Planche ...121...... côté ..A..... Rang .52..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BKoch
5-1-56

N° d'ordre: . . . . Désignation: . NEGOTALEA . . .

Origine: . . . .

Emplacement: ~~[illegible]~~ . . . Vas. 12.A52 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3
Forme : 4 - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8

[illegible]